

Der führende Spezialist
Kastner

für Werkstättenausrüstung

*Autoersatzteile - Zubehör
Werkstattengeräte*



SERENCO

SERIOUS TOOLS SERIOUS RESULTS

**LET'S
GET
SERIOUS.**

Powerstart 700 Kabel 175cm

6126-PS7-00E-L

- Meist verwendete Startlösung für alle 12 V Fahrzeuge
- Akustische Verpolungswarnung
- Hauptschalter für spannungslosen Anschluss
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Mit hochwertigem Akku (22 Ah) und Ladegerät (2 Ah)
- Recyclbares Polyethylengehäuse
- Kompletter in-Haus After-Sales-Service
- Vollständig isolierte Kabelklemmen
- Hochwertige flexible Schweißkabel, Vollkupfer 175 cm - 25 mm²
- 12 V KFZ-Ladegerät
- Zangenleistung: 700 A
- Spitzenstrom: 1.600 A
- Gewicht: 9,5 kg



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**

Starthilfegerät 900A 12V

6126-IS9-20



- RRT (Rapid Recharge Technology)
- Ultra sicherer Lithium Eisenphosphat LiFePO₄ Akku
- Spannleistung: 240 A
- Spitzenleistung: 900 A
- LED-werklamp, 180 Lumen
- IP53
- USB powerbank, 6400 mAh 5 V
- Akku Kapazität 1,6 Ah 12 V
- Kompakt und robust
- Gewicht: 600 g



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**

Starthilfegerät 1200A 12V

6126-IS1-220



- RRT (Rapid Recharge Technology)
- Ultra sicherer Lithium Eisenphosphat LiFePO₄ Akku
- Zangenleistung: 400 A
- Spitzenstrom: 1200 A
- LED Arbeitslicht, 180 Lumen
- IP53
- USB-Powerbank, 12000 mAh 5 V
- Akku Kapazität 3 Ah 12 V
- Kompakt und robust
- Gewicht 800 g



Das vollständige Programm von Projecta
Intelli-Start finden Sie hier:



Starthilfegerät 1400A 12V

6126-IS1-400



- RRT (Rapid Recharge Technologie)
- Das Gerät lädt sich innerhalb von 40 Sekunden nach dem Anlassen des Motors selbst wieder auf, immer bereit für den nächsten Sprungstart
- Ultra sichere Lithium-Eisen-Phosphat LiFePO4 Batterien
- Klemmenleistung: 500 A
- Spitzenleistung: 1400 A
- LCD-Farbbildschirm, intuitive Bedienung
- Batterietest-Funktion
- LED-Arbeitsleuchte 180 Lumen
- SCHUTZART IP65
- USB-Powerbank 16000 mAh 5 V
- Batteriekapazität 4 Ah 12 V
- Werkstatttauglich
- Gewicht 1,7 kg

Merkmale:

- Schutz vor Verpolung
- Schutz vor Überstrom und Überdrehung
- Überspannungsschutz und Schutz vor Überspannung
- Batterie- und Übertemperaturschutz
- 2000 Batteriezyklen - 4-mal länger als herkömmliche Lithiumbatterien

Für den täglichen Gebrauch!



Inklusive EVA-Aufbewahrungskoffer
+ USB Ladekabel
(Ladegerät + kabel)

Starthilfegerät 2000A 12/24V

6126-IS2-000



- Geeignet für 12 V & 24 V Fahrzeuge
- RRT (Schnell-Lade-Technologie)
- Ultra sichere Lithium-Eisen-Phosphat LiFePO4 Batterien
- Klemmenleistung: 12 V 700 A, 24 V 500 A
- Spitzenleistung: 12 V/24 V 2000 A
- LCD-Farbbildschirm, intuitive Bedienung
- Batterietest-Funktion
- LED-Arbeitsleuchte, 180 Lumen
- SCHUTZART IP65
- USB-Powerbank 24000 mAh 5 V
- Batteriekapazität 6 Ah 12 V / 3 Ah 24 V
- Werkstatttauglich
- Gewicht 2,6 kg

Merkmale:

- Schutz vor Verpolung
- Schutz vor Überstrom und Überdrehzahl
- Überspannungsschutz und Schutz vor Überspannung
- Batterie- und Übertemperaturschutz
- 2000 Batteriezyklen - 4-mal länger als herkömmliche Lithiumbatterien

RRT: IMMER EINSATZBEREIT



Inklusive EVA-Aufbewahrungskoffer
+ USB Ladekabel
(Ladegerät + kabel)
+ Docking station

Starthilfegerät 3000A 12/24V

6126-IS3-000



- Nutzbar für 12 V & 24 V Fahrzeuge
- RRT (Rapid Recharge Technology)
- Ultra sicherer Lithium Eisenphosphat LiFePO4 Akku
- Zangenleistung: 12 V 1000 A, 24 V 850 A
- Spitzenstrom: 12 V/24 V 3.000 A
- LCD-Farbdisplay mit intuitivem Bedienmenü
- Batterietestfunktion
- IP54
- Akku Kapazität 12 Ah 12 V/ 6 Ah 24 V
- Werkstattqualität/Industriequalität
- Gewicht 10,6 kg

Highlights

- Verpolungsschutz
- Überlastung- und Spannungsspitzenschutz
- Batterie- und Umschalttemperaturschutz
- 2000 Ladezyklen - 4x längere Lebensdauer als herkömmliche Lithium Batterien



- Ladestation + USB-Ladekabel

Starthilfegerät 4500A 12/24V

6126-IS5-000



- Nutzbar für 12 V & 24 V Fahrzeuge
- RRT (Rapid Recharge Technology)
- Ultra sicherer Lithium Eisenphosphat LiFePO4 Akku
- Zangenleistung: 12 V 1500 A, 24 V 1000 A
- Spitzenstrom: 12 V/24 V 4500 A
- LCD-Farbdisplay mit intuitivem Bedienmenü
- Batterietestfunktion
- IP54
- Akku Kapazität 24 Ah 12 V/ 12 Ah 24 V
- Werkstattqualität/Industriequalität
- Gewicht 13,5 kg

Features

- Verpolungsschutz
- Überlastung- und Spannungsspitzenschutz
- Batterie- und Umschalttemperaturschutz
- 2000 Ladezyklen - 4x längere Lebensdauer als herkömmliche Lithium Batterien



Projecta - Batterieladegeräte

Das neue und verbesserte Charge N' Maintain ist perfekt für Heimwerker geeignet. Dank der unkomplizierten Optionen können Sie die Batterien einfach anschließen und das Ladegerät erledigt den Rest. Das Charge N' Maintain-Sortiment von Projecta bietet eine sichere und praktische Methode zum Aufladen all Ihrer Fahrzeug- und Schiffsbatterien.

Es handelt sich um intelligente Ladegeräte^{***}. Diese Technologie bietet schaltbare Ladestufen, die eine genaue und effiziente Ladung Ihrer Batterie gewährleisten. Dies ermöglicht eine längere Lebensdauer und eine bessere Leistung Ihrer Batterie über längere Zeiträume hinweg.

**5 JAHRE
GARANTIE**

Ladegeräte 12V Auto 4,0A 8 stufen

6126-ACO-40

- Eingang (nominal): 220 V AC- 240 V AC, 50- 60 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V
- Ausgangsstrom: 4 A
- Ladestufen: 8
- IP-Bewertung: IP65



Ladegeräte 12V Auto 8,0A 8 stufen

6126-ACO-80

- Eingang (nominal): 220 V AC- 240 V AC, 50- 60 Hz
- Ausgangsspannung: 6V en 12 V
- Ausgangsstrom: 8 A
- Ladestufen: 8
- IP-Bewertung: IP65
- Geeignet für LifePO4-Batterien



Das vollständige Power Probe-Programm finden Sie unter:



Multifunktionsprüflampe Rot

6126-PP3-CSR-ED

- Spannungsmesser
- Versorgt Strom und Masse
- Digitales Voltmeter mit Min/Max-Spannungserfassung
- Prüfung von Spannung und Polarität
- Durchgangsprüfung
- Schaltet die Komponente ein
- Prüfung von Anhängerbeleuchtung und Anschlüssen
- Aktivieren von Komponenten am oder im Fahrzeug
- Licht- und Relaisprüfgerät
- Prüfen auf schlechte Massekontakte
- Rote/grüne Anzeige und Signalton
- 12V bis 24V
- 8 AMP-Schutzschalter
- Robustes Gehäuse & LED-Arbeitsleuchten



5V Adapter für Power Probe

6126-PPT-5VA

- Gewicht: 0.045 kg
- CAN-bus-Adapter



POWER PROBE

DIAGNOSTIC TOOLS BY SERENCO



Powerprobe Schaltkreis/Diagnose Gerät

6126-PPE-CT3-000

- Lokalisieren Sie Kurzschlüsse, ohne unnötig Kunststoffverkleidungen, Zierleisten und Teppich zu entfernen
- Kurzschluss zur Fahrwerksmasse aufspüren
- Batterieentladung und -entnahme aufspüren
- Stromkreise isolieren
- Kurzschluss gegen Masse prüfen
- Unterbrochenen Stromkreis prüfen
- Kurzschluss im Kabelbaum
- Empfangsabstand 2,5 cm bis 20 cm
- Stromkreise hinter Paneelen und Teppichen aufspüren
- Akustische Warntöne
- LED-Warnanzeigen
- Automatische Abschaltung des Empfängers
- 12-24Volt
- 6 Meter Kabel
- Zusätzliche Steckverbinder
- Funkempfänger

Inhalt:

- 1 blasgeformtes Gehäuse
- 1x Kabel mit Krokodilklemme zum Anschluss an ein Draht oder Klemme
- 1x Adapter für Messfühler zum Anzapfen von Sicherungen Klemmen
- 1x Adapter für Rückensonde zum Anbohren von Anschlüssen
- 1x Einstechfühler
- 1x Universal-Adapter
- 2x AAA-Batterien

KASTNER SPECIAL
JULI/AUGUST

POWERHAND AKKU-WERKZEUGE



ALLE GERÄTE BODY ONLY!

1/2 Schlagschrauber 400Nm

6126-SIN-600-010-1

- Bürstenlose Motortechnologie
- LED-Licht mit unabhängigem Ein/Aus-Schalter
- 4-stufiger Leistungswahlschalter
- 3 Auto-Stopp-Modi vorwärts und rückwärts
- Spannung: 20 V DC
- Motor-Typ: Bürstenlos
- Leerlaufdrehzahl: 1000, 1500, 2150, 2700 U/min
- Schlagzahl: 1600, 1800, 2600, 3300 bpm
- Variable Geschwindigkeit & reversibel
- Vierkant-Antrieb: 1/2"
- Max. Anzugsdrehmoment: 360 Nm
- Max. Losbrechmoment: 400 Nm
- Akku-Typ: Power Li-Ion



1/2 Schlagschrauber 1100Nm

6126-SIN-600-010-5

- Bürstenlose Motortechnologie
- LED-Licht mit unabhängigem Ein/Aus-Schalter
- 4-stufiger Leistungswahlschalter
- 3 Auto-Stopp-Modi vorwärts und rückwärts
- Spannung: 20 V DC
- Motor-Typ: Bürstenlos
- Leerlaufdrehzahl: 800, 1200, 1800, 2200 U/min
- Schlagzahl: 1200, 1900, 2700, 2900 bpm
- Variable Geschwindigkeit & reversibel
- Vierkant-Antrieb: 1/2"
- Max. Anzugsdrehmoment: 350, 430, 700, 850 Nm
- Max. Losbrechmoment: 600, 750, 900, 1100 Nm
- Akku-Typ: Power Li-Ion



1/2 Schlagschrauber 2000Nm

6126-SIN-600-011-0

- Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer
- Metallgetriebegehäuse für maximale Haltbarkeit
- LED-Licht mit separatem Ein-/Ausschalter
- 4 automatische Voreinstellungen
- Gummi-Softgriff für zusätzlichen Komfort
- Kompaktes Design, 184 mm lang



ALLE GERÄTE BODY ONLY!

Poliermaschine 20V (125mm)

6126-SIN-600-030-5

- Digitales Display und variable Drehzahlregelung
- 15 mm Umlaufbahn für höhere Poliereffizienz
- Anti-Staub-Schalter
- Attraktives und ergonomisches Design



Ladegerät 4,5 Ah

6126-SIN-600-054-5

- Eingangsleistung: 200 ~ 240 V
- Ausgangsspannung: DC 21,5 V, 2,2 A



20V Batterie 2 Ah

6126-SIN-600-050-2

- Akku-Typ: Leistungs-Li-Ion #18650
- Anzahl der Zellen: 5
- Nennspannung: 20 V
- Nennkapazität: 2000 mAh
- Inklusive PCB
- LED-Batterieanzeige



Duo-Batterieladegerät 4,5 Ah

6126-SIN-600-054-52

- Eingangsleistung: 200 ~ 240 V
- Ausgangsleistung: DC 21,5 V, DUO 4,5 A x2
- Überwachung der Ladung
- Elektrisches Management



20V Batterie 4 Ah

6126-SIN-600-050-2

- Akku-Typ: Leistungs-Li-Ion #18650
- Anzahl der Zellen: 10
- Nennspannung: 20 V
- Nennkapazität: 4000 mAh
- Inklusive PCB
- LED-Batterieanzeige



20V Batterie 6 Ah

6126-SIN-600-050-6

- Akku-Typ: Leistungs-Li-Ion #18650
- Anzahl der Zellen: 15
- Nennspannung: 20 V
- Nennkapazität: 6000 mAh
- Inklusive PCB
- LED-Batterieanzeige



Polyester Werkzeugtasche

6126-SIN-600-050-0

- Größe: 305x230x144 mm



ALLE GERÄTE BODY ONLY!

Winkelschleifer 20V

6126-SIN-600-030-1

- Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer
- Metallgetriebegehäuse
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Verstellbarer Scheibenschutz
- Überlaufschutz für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- 3-Stufen-Schalter



Schlagbohrmaschine 65Nm

6126-SIN-600-020-5

- Leistungsstarker, drehmomentstarker bürstenloser Motor für hohe Ausdauer
- 13 mm schlüsselloses Einhülsenfutter (Vollmetall) mit Verriegelung
- 2-Gang-Getriebe aus Metall
- Komfortabler und rutschfester Softgrip-Griff



1/2-Ratschenschlüssel 20V (95Nm)

6126-SIN-600-001-0

- Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer
- Kompaktes Kopfdesign für den Einsatz in engen Räumen
- Variabler Geschwindigkeitsabzug
- Schnellverschluss für den Kopf
- Spannung: 20 V DC
- Motor-Typ: Bürstenlos
- Leerlaufdrehzahl: 0 ~ 200 U/min
- Variable Geschwindigkeit & reversierbar
- Vierkant-Antrieb: 1/2"
- Maximales Drehmoment: 95 Nm
- Akku-Typ: Power Li-Ion



Dünne COB LED Lampe rot mini

6126-SIN-100-212-5R

- COB- und SMD-LED-Technologie
- COB LEDs Leistung 50 ~ 100 Lumen
- SMD LEDs Leistung 50 Lumen
- Kugelgelenk-Magnetfuß (42 N)
- Kopfteil 180° schwenkbar
- Robustes Aluminiumgehäuse mit integriertem Taschenclick
- Niedriger Stromverbrauch, niedrige Wärmeemission
- Ladeanzeige
- Der Einsatz der Lampe wird durch niedrige Temperaturen nicht beeinträchtigt
- Die kabellose Ausführung verbessert Sicherheit, Komfort und Flexibilität
- Der 3.7 V 0,35 Ah Li-Polymer Akku garantiert 3 Stunden konstante Lichtleistung
- Nach IP54 klassifiziert
- Schockbeständigkeit IK07 klassifiziert
- Robustes, stoßfestes Gehäuse
- 1 m USB-C Kabel



Smart COB Lampe 3.7V 2600mAh Blau

6126-SIN-100-203-5B

- Helligkeit: 60 bis 600 Lumen verstellbar
- Laufzeit: 2.5 - 12 Stunden
- Stoßfestes ABS-Gehäuse
- Laden über Induktions-Ladepad der neuesten Generation oder über USB-C-Kabel
- Breite 90° Lichtverteilung
- 3 innen montierte Magnete und 180° Schwenkfuß
- Batterieladeanzeige
- USB-C-Kabel
- Gewicht: 0.20 kg
- Abmessungen: 38x29x310 mm
- 100 ~ 240 V, 2 A Ladegerät optional (SIN-100.1002A)
- USB-PKW Ladegerät optional (SIN-100.0035-1)
- Ladestation einzeln optional (SIN-100.2035-4)
- Ladestation doppelt optional (SIN-100.2035-6)



Wiederaufladbare Aluminium-Taschenlampe

6126-SIN-100-303-4

- Helligkeit: 1.000 Lumen
- LED-Typ: 10 W COB LED
- 950 m Lichtstrahl
- Abmessungen: 190 x 52 x 29 mm
- 3,7 V 2.200mAh Li-Ion Akku
- Farbtemperatur: 8500 K
- Ladezeit (Kabel): 5,5 Stunden
- IPX7
- IK08
- Gewicht: 336 g
- Betriebstemperatur: -20 ~ 50
- Beständig gegen Kohlenwasserstoffe und UV
- Powerbank
- Stroboskopfunktion
- 3 Lichtmodi: Boost (2000 Lumen), hoch (600 Lumen), mittel (300 Lumen), niedrig (30 Lumen)

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Mini Inspektionslampe

6126-SIN-100-300-8

- 3W SMD LED
- Cool, heiß und Rot Strobe Funktion
- 5W Kabellose Speaker
- 3.7 V 4.4 Ah Li-Ion Akku liefert 3 ~ 9 Stunden Konstante Lichtleistung
- 180° Schwenkbar
- Klip auf Unterseite
- Starke Magnet: 46 N

KASTNER SPECIAL
JULI/AUGUST



Magnetische Induktionsladepad für 1 Lampe

6126-SIN-100-203-54

- Für eine Lampe
- Gewicht: 0.24 kg
- Geeignet für 1 A/2 A-Ladegeräte



Magnetisches Induktionsladepad für 2 Lampe

6126-SIN-100-203-56

- Doppel-Pad
- Gewicht: 0.26 kg
- Geeignet für 1 A/2 A Ladegeräte



COB Kopflampe mit Sensor 700 Lumen

6126-SIN-100-201-2

- Helligkeit: 150 ~ 500 Lumen
- Helligkeitspunkt: 200 Lumen
- 3,7 V 2,6 Ah Li-Ionen-Batterie bietet
- 2 ~ 8 Stunden konstante Lichtausgabe
- Ladezeit: 4 Stunden
- IP54
- IK02
- Farbtemperatur: 6500K
- Größe: 200x235x48 mm
- Gewicht: 0,148 kg
- Strahlungsdistanz: 2 ~ 8 m
- Mit Bewegungssensor - ermöglicht die Bedienung des Lichts mit den Händen
- Robustes, stoßfestes Gehäuse
- Verstellbarer Kopfriemen
- Verstellbarer Spot neigt sich um 180°
- Breitstrahlverteilungslinse
- Stroboskopfunktion
- COB-Lichttechnik

KASTNER SPECIAL
JULI/AUGUST



Wiederaufladbare Flutlicht 1500/5000 Lum

6126-SIN-100-218-5

- 500/1500/5000 Lumen
- Laufzeit: 1 ~ 5 Stunden
- IP44
- IK07
- Farbtemperatur: 4000 ~ 7000 K
- Abmessungen: 120x120x890 mm
- Max Höhe 1920 mm
- Gewicht: 4.5 kg
- Hydrocarbon and UV resistant
- Hybridnutzung /Akku und Netzbetrieb möglich
- Typ LED: SMD
- Arbeitstemperatur: -20 ~ 50°C
- Ladezeit: 3 hours
- Länge des Ladekabels: 5 m
- Akku: 7.3 V 4 Ah



Wiederaufladbare 3 in1 Inspektions-

6126-SIN-100-106-0

- Taschenlampe mit Fokus
- Flexlight mit Fokus
- Slimlight 180° drehbar
- Ein/Aus-Anzeigeschalter
- Starker Magnet in der Basis
- 3.7 V 2.2 Ah Li-Ionen-Akku bietet 2,5 ~ 8 Stunden konstante Lichtleistung
- Hergestellt aus hochwertigem eloxiertem Aluminium für weniger Gewicht und zusätzliche Festigkeit
- PKW Ladegerät
- USB-C kabel
- Lader 1 A

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



GoJak, Fahrzeugtransport



GOJAK Halter V2.0

6126-G56-7R

- Für die bequeme und ordentliche Aufbewahrung von 4 GoJaks
- Für alle GoJak Modelle geeignet



GOJAK 6313 rechts, 715 kg

6126-G63-13

- Max. 715 kg pro Gojak (2860 kg per 4 Stück)
- Radmaß max. 914 mm Ø (inkl. Reifen)
- 2 Rollen galvanisierter Stahl
- 4 Lenkräder ANSI ICWM 2012 zertifiziert
- 17,5 kg



GOJAK 6313 links, 715kg

6126-G63-13L

- Max. 715 kg pro Gojak (2860 kg per 4 Stück)
- Radmaß max. 914 mm Ø (inkl. Reifen)
- 2 Rollen galvanisierter Stahl
- 4 Lenkräder ANSI ICWM 2012 zertifiziert
- 17,5 kg



Der führende Spezialist
Kastner
für Werkstättenausrüstung
Autoersatzteile - Zubehör
Werkstattengeräte

6020 Innsbruck
6830 Rankweil
8073 Feldkirchen bei Graz
8160 Weiz

Trientlgasse 24
Gisingerstraße 2
Kalsdorfer Straße 41
Werksweg 106

0512/3312 0
05522/736 14
0316/244 025
03172/39 75

8431 Gralla
8572 Bärnbach
8750 Judenburg
2345 Brunn

Gewerbepark Süd 20
Dr. Niederdorferst. 16a
Gabelhoferstr. 8 - 10
Rennweg 77

03452/843 56
03142/236 30
03572/440 40 0
02236/378 90 0